

APP – myAVSAlarm Handleiding

		10:51
	test bureau	
Zones Events Diagnostic	rectors Veather	Functions Gettings
	Logout	
		* 5 8



APP - myAVSAlarm

1. ABC – voor de INSTALLATEUR

1. Registratie op myAVSAlarm

U dient zich te registreren om de toelating te hebben de APP te gebruiken als installateur op <u>www.myavsalarm.com</u>.

Open een internet browser en gebruik bovenstaande URL; ga vervolgens naar "installers"

🚺 myAVSAlarm D	Description × +						- 0	X
+ https://www.	myavsalarm.com			⊽ Cª	Q Rechercher	☆ 自	ŀ	≡
ab Acapela 🗌 ADI 📊	🛾 Agenda 🔼 ais 🗌 ais SOFTV	/ARE 🗌 Alert 🗌 ALIA 🚺 Ar	nuaire 🚪 Avigilon 💐 AVS	💐 AVS manuel 💐 AVS - s	oft 🕖 Bentel reachme 🗌 Bentel	🕨 Bing Maps 🗍 chiron 🔼 d	/r 门 EUR-Lex	»
								^
	AVSElectronics.com	Customers	What is?	F.A.Q.	installers	Falcom.at		
					\sim			
	Description of S	Service						

Klik vervolgens op "Create an Installer Account"

Insert your Username and password in the boxes below	Click on the link to access the installer account creation procedure
Username	Create an Installer Account
Login	

Vul nu alle gevraagde gegevens in, accepteer de gebruikersovereenkomst, vul de Captcha controle is en klik op "Send request". Indien alles correct werd ingevuld en goed wordt bevonden ontvangt u binnen enkele dagen uw identificatienaam en code via e-mail.

Bewaar deze code en geef deze aan uw klant die de APP wenst te gebruiken.



2. ONDERSTEUNDE VERSIES

Xtream: vanaf versie 1.2Q4 of hoger

Eweb Plus: vanaf versie 1.1P0 of hoger

Xweb: vanaf versie 0.35 of hoger

Wij herinneren u eraan dat al deze producten een upgrade

kunnen bekomen.

3. INSTELLINGEN OP DE CENTRALE

INSTALLATEUR MENU

Sleutellezers	Toegang EWEB	
Installatie Klavi	eren Gebruiker Parameters	Activeer de X
Naam Inbraakcent	rale	
Land	Belgie	
		Opmerking: C
Pstn	Activeer PSTN	XGSM485Pro
Gsm	Activeer GSM	SMS naar het
EWEB	Activeer EWEB	volgend beric
XGSM485	Activeer XGSM485	U ontvangt ge
EN50131	Activeer EN50131	minstens 1 m
EN50131	Test EN enkel digit.	verbinding te
		U

ctiveer de Xweb/Eweb of XGSM485 kaart.

Opmerking: Om de GPRS/IP verbinding van de (GSM485Pro te activeren verstuurt men een SMS naar het nummer van de SIM kaart met volgend bericht : *#avsmanager* J ontvangt geen bevestigings SMS. U hoeft dus minstens 1 minuut te wachten alvorens een verbinding te maken via de APP.

4. Menu XWEB/EWEB

Installatie Klavieren Gebruike Sleutellezers Toegang EWEB	er Parameters Uitbreidingskaarten
IP Configuratie	Server Configuratie Web port Socket port 2103 2104 4
Subnet Mask 255.255.255.0	Https port
Gateway 192.168.30.1	
Primary DNS 192.168.30.1	Installateur Paswoord
Secondary DNS 8.8.8.8	Paswoord Management Gebruikers

Indien de router DHCP ondersteunt; -- kies DHCP

Vul een "Installateur Paswoord" in . Deze zal gebruikt worden bij upgrades van de Eweb kaart.



5. Kiezer Menu

App Manager		Г
Activeer APP Man	nager 🔽	
PID 🛞	BZK4A2N2JQ1G9TRM	
IP Address - A	dev.myavsalam.com	
Socket Port - A	27216 🚔	
IP Address - B	dev2 myaysalam.com	
II /Iddicaa - D	devz.myavsalam.com	
Socket Port - B	27216 🚔	
FAST Kanalen Remote I	Prog. Gprs IP / Email	

- Activeer de APP Manager
- Voer IP adres A in: dev.myavsalarm.com
- Voer de poort A in: 27216
- Voer IP adres B in: dev2.myavsalarm.com
- Voer de poort B in: 27216

Hiermee is de instelling van de centrale om de APP te gebruiken gedaan.

Na enkele minuten zal het mogelijk zijn om de Panel ID (PID) te kopiëren van de centrale naar de PC. Deze identficatie wordt automatish gegeven door de server aan de centrale.



APP - myAVSAlarm

2. ABC - voor de GEBRUIKER

1. Maakt een Account aan

Om met de APP te kunnen werken moet de gebruiker een Account aanmaken op de site <u>www.myavsalarm.com</u>.

https://www. myavsalarm.com /index.php?language=2		⊽ ⊄ Q	Rechercher		☆ 自	+	â	9
zla 📄 ADI 📆 Agenda 🌉 ais 🛄 ais SOFTWARE 🛄 Alert 🛄 ALIA 🚺	Annuaire 📄 Avigilon 💐 AVS	関 AVS manuel 関 AVS - soft 🔌	Bentel reachme [] Bentel	<mark>៤</mark> Bing Maps 🔅	chiron 🔀	dvr []]) EUR-L	Lex
AVSElectronics.com Customers	What is?	FAQ.	Installers	Falcor	m.at			
Customers								
Insert your Username and pass boxes below	word in the	AVS Account can us	es for access to the	cloud servic	es as:			
Username		Manage your device Manage and renew of AVS	cloud services					
Password		 Check your AVS devices 						
		Forget Username?						
hindr	CROCAPTCHA**	Forget Password?						
Type the text	Privacy & Terms	Need help with registration	? Click <mark>here</mark>					
ENGLISH	Login							
				MOLINE PROVIDED IN	StS STA			
myAVSAlarm is a service provide by Falcom Software GmbH – Is All trademarks are of their respective owners.	forbidden any partial reproduction	of the material on this site.		protected by SS	L Technolog	y.		

Deze registratie laat toe om voor iedere site één of meerdere gebruikers te hebben.Ga naar <u>https://www.myavsalarm.com</u> kies "Customers" gevolgd door "create an AVS Account".

Vul de gevraagde velden in en klik op "next step", vul de overblijvende velden in en klik op "send request".

